# KP PRIJSLIJST *particuliere klanten*

**(o.v.v. tussentijdse prijswijzingen, genoemde prijzen zijn incl. BTW, het meeste hout is fijnbezaagd tenzij anders aangegeven, gebaseerd op voorraad van 23-03-22)**

| Artikel: | | 1 st. | 10 st. | 20 st. | 40 st. |
|---|---|---|---|---|---|
| **HOUT - BETONSCHUTTING ONDERDELEN** | | | | | |
| BETONSYSTEEM MET AFGERONDE KOP (DEGELIJK / ZWAAR / EXTRA KLEURVAST) | | Grijs | Antraciet | | |
| Betonpaal afgeronde kop 180 cm | | 22 | 24 | | Min 10 % |
| Betonpaal afgeronde kop 280 cm | | 23 | 25 | | |
| Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm | | 28 | 30 | | |
| Betonplaat 26 x 184 cm afgeronde kop systeem | | 15 | 17 | | |
| Betonplaat EXTRA LANG 26x225 cm | | 19 | 24 | | |
| DIAMANTBETONSYSTEEM (Bij voorkeur te combineren met 21 of 15 planks tuinschermen) | | Grijs | Antraciet | | |
| Betonpaal diamantsysteem 180 cm | | 26 | 28 | | |
| Betonpaal diamantsysteem 280 cm | | 27 | 29 | | |
| Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm | | 30 | 32 | | |
| Betonplaat diamantsysteem 26 x 184 cm | | 16 | 18 | | |
| Betonplaat EXTRA LANG diamantsysteem 26 x 225 cm | | 21 | 26 | | |
| Betonplaat ROTSMOTIEF antraciet 5 x 36x184 cm (te combineren met diamantsysteem) | | | 30 | | |
| Betonpaal 280 cm doorlopende sleuf 2 zijdes (6 betonplaten 36 cm of zelf samen te stellen) | | | 30 | | |
| L beslag set (gemiddeld 1 set per paal nodig, een set is 4 beugels, 2 boutjes, 2 schroefbusjes) | | 3 | | | |
| U profiel t.b.v. bevestiging van de betonplaat op een hoek of muur | | 5 (zilver) | 6( zwart) | | |
| Zak kalm an beton van 25 kg. | | 6 | | | 5 |
| Zak snelbeton | van 25 kg. | 13 | | | 10 |

| DEGELIJKE TUINSCHERMEN 180x180 cm, +/- 5 a 6 cm dik ! | | 1 st. | 10 st. | 20 st. | 40 st. |
|---|---|---|---|---|---|
| *Let op: kiest u voor diamantpalen → kies dan bij voorkeur de 21 of de 15 planks schermen i.v.m. de hoogte van de prefab gaten t.b.v. de bevestiging.* | | | | | |
| *Doe bij de tuinschermen bij voorkeur voor de tijd even een voorraad check per whatsapp of geef de aantallen voor de tijd even door, schermen zijn snel bijgemaakt indien nodig..* | | | | | |
| *Aflopende schermen, lage schermen of maatwerk schermen zijn met behulp van een paar losse planken meestal eenvoudig te maken uit onderstaande schermen, of vraag ons.* | | | | | |
| 19 planks groen geimpregneerd | 17 + 2 planken van 1,6x14 cm | 75 | | | 67,5 |
| 21 planks groen geimpregneerd | 19 + 2 planken van 1,6x14 cm extra privacy | 85 | | | 76,5 |
| 19 planks zwart geimpregneerd | 17 + 2 planken van 1,6x14 cm | 85 | | | 76,5 |
| 21 planks zwart geimpregneerd | 19 + 2 planken van 1,6x14 cm extra privacy | 95 | | | 85,5 |
| 19 planks douglaskleur geimpregneerd | 17 + 2 planken van 1,6x14 cm | 85 | | | 76,5 |
| 21 planks douglaskleur geimpregneerd | 19 + 2 planken van 1,6x14 cm extra privacy | 95 | | | 85,5 |
| 13 planks douglaskleur geimpregneerd | 11+2 planken van 2x20 cm | 85 | | | 76,5 |
| 15 planks douglaskleur geimpregneerd | 13+2 planken van 2x20 cm extra privacy | 95 | | | 85,5 |
| 13 planks douglas | 11+2 planken van 2x20 cm | 105 | | | 95 |
| 15 planks douglas | 13+2 planken van 2x20 cm extra privacy | 115 | | | 105 |
| | | | | | |
| Afdekkap geimpregneerd grenen piramidemodel (is eventueel zwart te maken + €8) | | 8 | | | |
| Afdekkap douglaskleur geimpregneerd piramidemodel | | 8 | | | |
| Afdekkap douglas, vlak model met sponning onderzijde | | 5 | | | |

| GAASSCHERMEN, GRINDSCHERMEN & TOEBEHOREN | 1 st. | gemonteerd | | 40 st |
|---|---|---|---|---|
| Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 87x180 cm douglas of geimpregneerd, dhz pakketje | 30 | +10 | | 25 |
| Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 180x180 cm douglas of geimpregneerd, dhz pakketje | 55 | +10 | | 50 |
| Losse gaasmatten verzinkt 180x180 | 25 | | | 23 |
| Betongaasmatten 200x300 cm geroest | 30 | | | 29 |
| Gaasbevestigingsclips | 0,50 | | | 0,40 |
| Grindschuttingkorven, 4 cm dik, 92 cm breed, 180 cm hoog (achteraf af te vullen met grind) | 180 | | | 179 |

| SCHUTTINGDEUREN & TOEBEHOREN | 1 st. | | | 40 st |
|---|---|---|---|---|
| Schuttingpoort op stalen frame 100x180 cm | 125 | | | 120 |
| Schuttingpoort op stalen frame 120x180 cm geimpregneerd of douglas | 145 | | | 140 |
| Maatwerk schuttingpoort op stalen frame, elke voorkomende maat tot maximaal 150x200 cm | 170 | | | |
| Schuttingdeurkozijntje 2 stijlen, waarvan 1 met sponning + bovendorpel | 15 | | | 14 |
| Losse stalen frames 100 of 120 x155 cm | 50 | | | 48 |
| Duimen | 3,5 | | | 3 |
| RVS klinkstel A kwaliteit, voorzien van volledig RVS cilinder (topkwaliteit, elders €80) | 50 | | | 40 |
| Staartgrendels t.b.v. dubbele deur | 10 | | | 9 |

| STEIGERHOUT & ALTERNATIEVEN VOOR MEUBELTOEPASSING | | 1 m1 | Stuk | | 500 m1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebruikte steigerplanken | 3,2x20 cm | 3,75 | | | 3,5 |
| Nieuwe steigerplanken voor meubels, | 2,5x20 cm | 2 | | | 1,95 |
| Geschaafde steigerplanken (**week 9 binnen, reserveer nu**) | 2 x 20 cm (250 cm) | 3,00 | | | 2,75 |
| Geschaafde steigerplanken | 2,8x19,5 cm (250 cm) | 3,50 | | | 3,25 |



| BALKEN | | 1 m1 | | | 300 m1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Douglas balken | 4,5 x 15 cm of 4,5x17,5 cm | 6 | | | 5,5 |
| Douglas balken | 4,5 x 20 cm | 8 | | | 7 |
| Douglas balken | 3,8x23 cm (geschaafd met ronde hoeken) | 10 | | | 9 |
| Douglas balken | 7,5x22 cm | 15 | | | 13 |
| Vuren balken | 4,5x14,5 cm | 5 | | | 4 |
| Grenen balken | 4,5x19,5 cm | 6 | | | 5 |

KP TIMMER WERKEN



| BALKJES / REGELWERK | | 1 m1 | | | 500 m1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x6,5 cm Regels Douglas | | 3 | | | 2,00 |
| 4,5x6,9 cm regels douglas of 5x7 cm geimpregneerd vuren | | 3,25 | | | 3,00 |
| 5x10 regels douglas bezaagd of 4 x 9 cm regels Douglas geschaafd | | 3,5 | | | 3,30 |

| PLANKEN VOOR BINNEN & BUITEN WANDBEKLEDING, DAKRAND, SCHUTTINGPLANK, PLAFOND ONDER CARPORT / VERANDA ETC | | 1 m1 | | | 500 m1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zweeds rabat Douglaskleur geimpregneerd | werkende breedte 17,5 cm (werkende breedte) | 3,50 | | | 3,20 |
| Zweeds rabat Douglas blank | werkende breedte 17,5 cm | 3,90 | | | 3,80 |
| Zweeds rabat vuren zwart | werkende breedte 17,5 cm | 3,90 | | | 3,80 |
| Vellingdelen blank vuren of douglaskleur | 16x105 mm (werkende breedte) | 2 | | | 1,80 |
| Sponningplanken dubbel lips douglaskleur | 18x180 mm (werkende breedte) | 3,75 | | | 3,50 |
| Douglas planken | 2,3x15 cm | 2,75 | | | 2,50 |
| Douglas planken | 2 x 20 cm | 3,75 | | | 3,50 |
| Douglas planken | 2,5 á 3 x 25 cm | 6 | | | 5,5 |
| Geschaafde douglas planken | 2,7x14,5 mm (aan 1 zijde ribbels) | 4,00 | | | 3,90 |
| Geschaafde extra dikke en brede douglas planken | 3,8x23 cm | 10 | | | 9 |
| Zwart geïmpregneerde vuren planken | 2,3x16 cm | 2,5 | | | 2,20 |
| Zwart geïmpregneerde vuren planken | 2,2x20 cm | 3,50 | | | 3 |
| Zwart geïmpregneerde vuren planken | 2,5x28 cm | 6 | | | 5 |
| Douglas of geimpregneerd vuren schaaldelen | 2,3x20 cm (gemiddeld) | 2,50 | | | 2,30 |
| Geïmpregneerde klassieke schuttingplanken (groen, red of zwart) | 1,6x14 cm | 2 | | | 1,80 |
| Groen geïmpregneerde planken | 2x20 cm | 2,50 | | | 2,20 |
| Vuren budget planken | 2,5x20 cm | 2 | | | 1,90 |

| DIVERSE PLANKEN TBV HOUTEN VLOERTJE VLONDER / VLONDER | | 1 m1 | | | 500 m1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Douglas vlonderplanken met 1 zijde ribbels, 1 kant glad | 27x145 mm (400 cm) | 4,00 | | | 3,90 |
| Vuren budget planken | 2,5x20 cm | 2 | | | 1,90 |
| Douglas planken | 2,3x15 cm | 2,75 | | | 2,50 |
| Sponningplanken dubbel lips douglaskleur | 18x180 mm | 3,75 | | | 3,60 |
| Hardhouten bankirai vlonderplanken met ribbels | (op aanvraag, enkele werkdagen) | ... | | | |



| PLAATMATERIAAL | | 1 STUK | | | Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Betonplex | 1,8x125x250 cm | 42 | | | 38 |
| Underlaymentplaten groef veer, (elliotis) | 1,8x122x244 cm | 47 | 45 (20x) | | 42 (56x) |
| Underlaymentplaten hh,1 zijde groeven, 1 zijde glad (foto onderaan) | 1,6x122x244 cm | 47 | 45 (20x) | | 42 (56x) |
| Grenen geschaafde gelamineerde meubelpanelen | 1,8 x 60 x 225 cm | 30 | | | 28 (40 st) |
| Beuken geschaafde gelamineerde meubelpanelen | 1,8 x 60 x 250 cm | 45 | | | 40 (40 st) |

**Naast de standaard voorraad is elke voorkomende plaatmateriaal op aanvraag leverbaar, zoals fins vuren !**



| PALEN & PIKETTEN | | 1 m1 | | | 500 m1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Class Wood geschaafd én gelamineerd | 14x14 cm | 19 | | | Handelsprijs |
| Zwart dubbel verduurzaamde vuren palen | 15x15 cm | 16 | | | op aanvraag |
| Douglas, douglaskleur | 7,5x7,5 cm | 5 | | | |
| Douglas, douglaskleur | 10x10 cm | 7,5 | | | |
| Douglas, douglaskleur | 12x12 cm | 12 | | | |
| Douglas, douglaskleur | 15x15 cm | 19 | | | |
| Douglas, douglaskleur | 20x20 cm | 32 | | | |
| Geïmpregneerd vuren schuttingpalen | 7x7 cm | 4 | | | |
| Geïmpregneerd vuren schuttingpalen | 9x9 cm | 6 | | | |
| Hardhouten schuttingpalen / piketten | 6x6 cm | 6 | | | |
| Hardhouten schuttingpalen | 8x8 cm | 12 | | | |

***Tevens elke hardhoutsoort in elke vorm leverbaar binnen enkele werkdagen via een importeur, vaak dezelfde dag al een prijs, franco gaanderen.***

| TORXSCHROEVEN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Variërende aantallen per verpakking, schroeven gaan per volle doos, meestal is dat per 200 verpakt.* | | 100 st. | 200 st. | 400 á 500 | 1000 st. |
| 4x30 of 4x40 zwaar verzinkt | | 2,50 | 5 | 10/12,5 | 25 |
| 4,5x50 of 5x50 zwaar verzinkt | | 4 | 8 | 16 | 40 |
| 5x70 zwaar verzinkt | | 7,5 | 15 | | |
| 5x90 zwaar verzinkt | | 10 | 20 | | |
| 6x180 zwaar verzinkt | | 25 | | | |
| 8x140 zwaar verzinkt | | 25 | | | |
| 5x50 schroeven RWS coating (standaard model 5x50 antraciet of zelfborende punt 4,5x50 in zwart) | | 10 | 20 | | Handelsprijs |
| 6x40 schotelkopschroeven verzinkt | | 10 | | | |
| 6x60 schotelkopschroeven verzinkt | | 15 | | | |
| 8x100 schotelkopschroeven verzinkt | | 20 | | | op aanvraag |

| BETONNEN ELEMENTEN | | 1 st. | 20 st | | 100 st |
|---|---|---|---|---|---|
| Betonband | | 4 | | | |
| Bloembakblokken 15x15x60 cm | | 6 | | | |
| Prefab betonpoeren | 15x15, inclusief stelplaat, grijs of antraciet | 25 | | | Handelsprijs |
| Prefab betonpoeren | 20x20, inclusief stelplaat, antraciet | 40 | | | op aanvraag |



| TUINHUISDEUREN & RAMEN<br>*(Degelijke tuinhuisdeuren afkomstig van een machinale fabriek bij ons altijd inclusief beslag + RVS-klinkstel, douglas en red class !)* | | 1 st. | | | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichte enkele tuinhuisdeur | 90x200 cm | 500 | | | Handelsprijs |
| Dichte dubbele tuinhuisdeur | 180x200 cm | 800 | | | op aanvraag |
| Enkele deur met glas | 90x200 cm | 500 | | | |
| Dubbele deur met glas | 180x200 cm | 800 | | | |
| Vast raam met glas | 70x90 cm | 200 | | | |

| STALEN X of A poten | 1 poot | 1 set | | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| X of A laag, bankje, koker 8x8 cm, 40 cm hoog | 50 | 100 | | Handelsprijs |
| X of A hoog, tafels, koker 10x10 cm, 70 cm hoog | 80 | 160 | | op aanvraag |
| RESTPARTIJ STALEN A pootjes koker 40x40 mm, 40 cm hoog (gaat weg onder inkoopprijs) | 20 | 40 | | |

| STEIGERBUIS & KOPPELINGEN | 1 st. | | | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| Steigerbuis 33,7 nieuw of 48,3 gebruikt | 5 | | | Handelsprijs |
| Inbuskoppelingen 33,7 | 5 | | | op aanvraag |
| Inbuskoppelingen 48,3 | 8 | | | |

| VERDUURZAMING & KIT | 1 st. | | | VOLUME |
|---|---|---|---|---|
| Boenwas transparant of zwart | 10 | | | Handelsprijs |
| Transparante beits 1 liter, white wash of grey wash | 15 | | | op aanvraag |
| Dekkende beits 5 liter, zwart | 50 | | | |
| Zwarte teer 5 liter (t.b.v. ondergrondse toepassing) | 50 | | | |
| Douglas-olie 2,5 liter | 30 | | | |
| Lijmkit - high tack | 6 | | | |
| Siliconenkit | 4 | | | |

| IJzerwaren | 1 st. | |
|---|---|---|
| Instortanker T, 50 cm lang | 15 | |
| Puntvoet verzinkt tbv paal 12x12 cm | 15 | |
| Schuifslotje zwart | 5 | |
| Zwart hengetje +/- 30 cm | 5 | |
| Geheng 68 cm incl verstelbaar scharniergedeelte | 15 | |
| Schroeffundering 100 cm lang, draagkracht van 1700 kilo (om tuinhuis of vlonder op te plaatsen) | 60 | (indraaiarm is erbij te huren of kopen) |

*Douglaskleur geimpregneerd*

*Geimpregneerd 13-planks*

*Zwarte palen 15x15*

**BEZORGEN**
Wij bezorgen 6 DAGEN per week in heel Nederland en net over de grens.
Voor €40,- brengen wij uw bestelling al aan huis binnen een straal van 10 km, vanaf €1000 slechts €25, daarbuiten prijs op maat afhankelijk van formaat bestelling en afstand. Het maakt ons niet uit of u een complete schutting besteld, een heel pakket Red Class Wood of slechts enkele planken. LET OP: om onze bezorgkosten laag te houden en onze chauffeurs zo min mogelijk te belasten geldt voor dit aflevertarief handmatig afpakken samen met de klant direct achter óf direct naast de aanhanger.

**Uw bestelling plaatsen is simpel:**
- ✔ WhatsApp uw bestelling naar 0658865511 of e-mail naar info@kptimmerwerken.nl
- ✔ Vermeld daarbij uw bestelling en uw woonplaats.
- ✔ Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk (lees: ons streven is dezelfde dag) in behandeling genomen!
- ✔ Wij spreken in overleg met u het bezorgmoment af.

**OPENINGSTIJDEN:**
6 dagen per week geopend!
8.00 - 17.00

**BEZOEKADRES:**
Kerkstraat 115a
7011 CK
Gaanderen (Achterhoek)

**CONTACTGEGEVENS:**
WhatsApp: 0658865511
E-mail: info@kptimmerwerken.nl
Website: Houthandelachterhoek.nl

**Doe-het-zelf pakketten**
Bent u een echte doe-het-zelver? Wij verkopen scherp geprijsde doe-het-zelf pakketten! Carports, tuinhuizen, veranda's, alles is mogelijk! De pakketten worden samengesteld vanuit onze ruime voorraad. De levertijd is hierdoor slechts enkele werkdagen. U kunt zelf aangeven wat uw wensen zijn m.b.t. afmetingen, wandbekleding, houtsoorten. De pakketten worden afgeleverd inclusief eenvoudige werkomschrijving, exclusief dakbedekking. Ter plaatse dient het doe-het-zelf pakket materiaal gedeeltelijk door u op maat te worden gezaagd, volgens omschrijving. U kunt tijdens het opbouwen met eventuele vragen/onduidelijkheden ten alle tijden contact opnemen met ons via onze WhatsApp helpdesk, uiteraard bent u ook altijd vrij om het showmodel bij de werkplaats even te bekijken. Na opbouw is de overkapping gereed voor het aanbrengen van (bij voorkeur) bitumen dakbedekking, hiervoor hebben wij de beste ervaringen met Tromp dakbedekking, zijn contactgegevens zijn: info@trompdakbedekking.nl of 0613354391. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om doe-het-zelf EPDM (vijverfolie) aan te brengen. Aan u de keuze!

**Montage**
Ons timmerbedrijf kan de montage uiteraard voor u uit handen nemen. Wij zijn de specialist als het gaat om het plaatsen van overkappingen en schuttingen.

Om klanten nooit lang te hoeven laten wachten werken wij ook heel prettig samen met ervaren montagepartners. Met o.a. Elmer van Multi-klus Plus hebben wij een unieke samenwerking. Daarnaast hebben wij diverse montagepartners door het gehele land.

De prachtige overkappingen hieronder zijn gebouwd door Elmer, m.b.v. onze doe-het-zelf pakketten.

Aanvragen via 0658865511 info@kptimmerwerken.nl

KP TIMMER WERKEN

Aanvragen via 0658865511 info@kptimmerwerken.nl