



KP PRIJSLIJST *particuliere klanten*

(o.v.v. tussentijdse prijswijzingen, genoemde prijzen zijn incl. BTW, het meeste hout is finbezaagd tenzij anders aangegeven, gebaseerd op voorraad van 15-07-22)



Artikel:	1 st.	10 st.	20 st.	40 st.
HOUT - BETONSCHUTTING ONDERDELEN				
BETONSYSTEEM MET AFGERONDE KOP (DEGELIJK / ZWAAR / EXTRA KLEURVAST)				
Betonpaal afgeronde kop 180 cm	Grijs	Antraciet		Min 10 %
Betonpaal afgeronde kop 280 cm	22	24		
Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm	23	25		
Betonpaal afgeronde kop 280 cm	28	30		
Betonplaat 26 x 184 cm afgeronde kop systeem	15	17		
Betonplaat EXTRA LANG 26x225 cm	19	24		
DIAMANTBETONSYSTEEM (Bij voorkeur te combineren met 21 of 15 planks tuinschermen)				
Betonpaal diamantsysteem 180 cm	Grijs	Antraciet		
Betonpaal diamantsysteem 280 cm	26	28		
Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm	27	29		
Betonplaat diamantsysteem 26 x 184 cm	30	32		
Betonplaat EXTRA LANG diamantsysteem 26 x 225 cm	16	18		
Betonplaat ROTSMOTIEF antraciet 5 x 36x184 cm (te combineren met diamantsysteem)	21	26		
Betonplaat ROTSMOTIEF antraciet 5 x 36x184 cm (te combineren met diamantsysteem)		30		
Betonpaal 280 cm doorlopende sleuf 2 zijdes (6 betonplaten 36 cm of zelf samen te stellen)		30		
L beslag set (gemiddeld 1 set per paal nodig, een set is 4 beugels, 2 boutjes, 2 schroefbusjes)	3			
U profiel t.b.v. bevestiging van de betonplaat op een hoek of muur	5 (zilver)	6 (zwart)		
Zak kalm an beton van 25 kg.	6			5
Zak snelbeton van 25 kg.	13			10

DEGELIJK TUINSCHERMEN 180x180 cm, +/- 5 a 6 cm dik !	1 st.	10 st.	20 st.	40 st.
<i>Let op: kiest u voor diamantpalen → kies dan bij voorkeur de 21 of de 15 planks schermen i.v.m. de hoogte van de prefab gaten t.b.v. de bevestiging.</i>				
<i>Doe bij de tuinschermen bij voorkeur voor de tijd even een voorraad check per whatsapp of geef de aantallen voor de tijd even door, schermen zijn snel bijgemaakt indien nodig.</i>				
<i>Afopende schermen, lage schermen of maatwerk schermen zijn met behulp van een paar losse planken meestal eenvoudig te maken uit onderstaande schermen, of vraag ons.</i>				
15 planks groen geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 13 + 2 dwarsliggers (BUDGET)	50			45
19 planks groen geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers	75			65
21 planks groen geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	85			75
15 planks zwart geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 13 + 2 dwarsliggers (BUDGET)	55			50
19 planks zwart geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers	85			75
21 planks zwart geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	95			85
15 planks douglaskleur geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 13 + 2 dwarsliggers (BUDGET)	55			50
19 planks douglaskleur geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers	85			75
21 planks douglaskleur geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	95			85
13 planks douglaskleur geïmpregneerd planken van 2x20 cm, 11+2 dwarsliggers	85			75
15 planks douglaskleur geïmpregneerd planken van 2x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy	95			85
13 planks douglas planken van 2x20 cm, 11+2 dwarsliggers	100			95
15 planks douglas planken van 2x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy	110			105
Afdekkap douglas, douglaskleur of groen geïmpregneerd piramidemodel	8			

GAASSCHERMEN, GRINDSCHERMEN & TOEBEHOREN	1 st. dhz	gemonteerd		40 st
Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 87x180 cm douglas of geïmpregneerd, dhz pakketje	30	40		25
Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 180x180 cm douglas of geïmpregneerd, dhz pakketje	55	65		50
Losse gaasmatten verzinkt 180x180	25			23
Betongaasmatten 200x300 cm geroest	30			29
Gaasbevestigingsclips	0,50			0,40
Grindschuttingkorven, 4 cm dik, 92 cm breed, 180 cm hoog (achteraf af te vullen met grind)	180			179

SCHUTTINGDEUREN & TOEBEHOREN	1 st.			40 st
Schuttingpoort op stalen frame 100x180 cm of lage variant 100x110 cm	125			120
Schuttingpoort op stalen frame 120x180 cm geïmpregneerd of douglas	145			140
Maatwerk schuttingpoort op stalen frame, elke voorkomende maat tot maximaal 150x200 cm	170			
Schuttingdeurkozijntje 2 stijlen, waarvan 1 met sponning + bovendorpel	15			14
Losse stalen frames 100 of 120 x155 cm	60			55
Losse stalen frames 150x155 cm	85			80
Duimen	3,5			3
RVS klinkstel A kwaliteit, voorzien van volledig RVS cilinder (topkwaliteit, elders €80)	50			40
Staartgrendels t.b.v. dubbele deur	10			9

STEIGERHOUT & ALTERNATIEVEN VOOR MEUBELTOEPASSING	1 m1	Stuk		500 m1
Gebruikte steigerplanken 3,2x20 cm	3,75			3,5
Nieuwe steigerplanken voor meubels, 2,5x20 cm	2,00			1,95
Geschaafde steigerplanken 2 x 20 cm (250 cm)	2,90			2,50
Geschaafde steigerplanken 2,8x19,5 cm (250 cm)	3,50			3,25

BALKEN	1 m1			300 m1
Douglas balken 4,5 x 15 cm	5			4,9
Douglas balken 4,5 x 20 cm	6			5,9
Douglas balken 4x23 cm (geschaafd met ronde hoeken)	10			9
Douglas balken 7,5x22 cm	15			13
Vuren balken 4,5x14,5 cm	5			4



BALKJES / REGELWERK		1 m1		500 m1
5x6,5 cm Regels Douglas		3		2,00
4,5x6,9 cm regels douglas of 5x7 cm geïmpregneerd vuren		3,25		3,00
5x10 regels douglas bezaagd of 4 x 9 cm regels Douglas geschaafd		3,5		3,30

PLANKEN VOOR BINNEN & BUITEN WANDBEKLEDING, DAKRAND, SCHUTTINGPLANK, PLAFOND ONDER CARPORT / VERANDA ETC		1 m1		500 m1
Zweeds rabat Douglaskleur geïmpregneerd	werkende breedte 17,5 cm (werkende breedte)	3,00		2,90
Zweeds rabat Douglas blank	werkende breedte 17,5 cm	3,50		3,40
Zweeds rabat vuren zwart	werkende breedte 17,5 cm	3,90		3,80
Vellingdelen blank vuren of douglaskleur	16x105 cm (werkende breedte)	2		1,80
Sponningplanken dubbel lips douglaskleur	1,8x18 cm (werkende breedte)	3,75		3,50
Deens rabat douglas (triple Rhombusprofiel KD)	1,8x14 cm	3,75		3,50
Douglas planken	2,3x15 cm	2,00		1,95
Douglas planken	2 x 20 cm	3,00		2,90
Douglas planken	2,5 á 3 x 25 cm	6		5,5
Geschaafde douglas planken	2,7x14,5 cm (aan 1 zijde ribbels)	4,00		3,90
Geschaafde extra dikke en brede douglas planken	3,8x23 cm	10		9
Zwart geïmpregneerde vuren planken	2,3x16 cm	2,5		2,40
Zwart geïmpregneerde vuren planken	2,2x20 cm	3,50		3
Zwart geïmpregneerde vuren planken	2,5x28 cm	6		5
Geïmpregneerde klassieke schuttingplanken (groen, red of zwart)	1,6x14 cm	2		1,80
Vuren budget	2,5x20 cm	2		1,95
Voorgegronde dakrandplanken Ayous	1,8x23,5x590 cm	18		17

DIVERSE PLANKEN TBV HOUTEN VLOERTJE VLONDER / VLONDER		1 m1		500 m1
Douglas vlonderplanken met 1 zijde ribbels, 1 kant glad	27x145 mm (400 cm)	4,00		3,90
Vuren budget planken	2,5x20 cm	2		1,95
Douglas planken	2,3x15 cm	2		1,95
Sponningplanken dubbel lips douglaskleur	18x180 mm	3,75		3,60
Hardhouten bankirai vlonderplanken met ribbels	(op aanvraag, enkele werkdagen)	...		

PLAATMATERIAAL		1 STUK		Pallet
Betonplex	1,8x125x250 cm	42		38
Underlaymentplaten groef veer, (elliotis)	1,8x122x244 cm	47	45 (20x)	42 (56x)
Underlaymentplaten hh,1 zijde groeven, 1 zijde glad (foto onderaan)	1,6x122x244 cm	47	45 (20x)	42 (56x)
Grenen geschaafde gelamineerde meubelpanelen	1,8 x 60 x 225 cm	28		27 (40 st)
Beuken geschaafde gelamineerde meubelpanelen	1,8 x 60 x 250 cm	39		38 (40 st)

Naast de standaard voorraad is elke voorkomende plaatmateriaal op aanvraag leverbaar, zoals fins vuren !

PALEN & PIKETTEN		1 m1		500 m1
Zwart dubbel verduurzaamde vuren palen	15x15 cm	14		Handelsprijs
Douglas	7,5x7,5 cm	5		op aanvraag
Douglas	10x10 cm	7		
Douglas	12x12 cm	10		
Douglas	15x15 cm	17		
Douglas	20x20 cm	32		
Geïmpregneerd vuren schuttingpalen	7x7 cm	4		
Geïmpregneerd vuren schuttingpalen	9x9 cm	6		
Hardhouten schuttingpalen / piketten	6x6 cm	6		
Hardhouten schuttingpalen	8x8 cm	12		
Restpartij vuren palen	15x15 cm	10		

Tevens elke hardhoutsoort in elke vorm leverbaar binnen enkele werkdagen via een importeur, vaak dezelfde dag al een prijs, franco gaanderen.

TORXSCHROEVEN		100 st.	200 st.	400 á 500	1000 st.
<i>Variërende aantallen per verpakking, schroeven gaan per volle doos, meestal is dat per 200 verpakt.</i>					
4x30 of 4x40 zwaar verzinkt		2,50	5	10/12,5	25
4,5x50 of 5x50 zwaar verzinkt		4	8	16	40
5x70 zwaar verzinkt		7,5	15		
5x90 zwaar verzinkt		10	20		
6x180 zwaar verzinkt		25			
8x140 zwaar verzinkt		25			
5x50 schroeven RWS coating (standaard model 5x50 antraciet of zelfborende punt 4,5x50 in zwart)		10	20		Handelsprijs
6x40 schotellopschroeven verzinkt		10			
8x100 schotellopschroeven verzinkt		20			op aanvraag

BETONNEN ELEMENTEN		1 st.	20 st		100 st
Betonband		4			
Linea Bloembakblokken	15x15x60 cm	6			
Prefab betonpoeren	15x15, inclusief stelplaat, grijs of antraciet	25			Handelsprijs
Prefab betonpoeren	20x20, inclusief stelplaat, antraciet	40			op aanvraag





TUINHUISDEUREN & RAMEN <i>(Degelijke tuinhuisdeuren afkomstig van een machinale fabriek bij ons altijd inclusief beslag + RVS-klinkstel)</i>					
Dichte enkele tuinhuisdeur	90x200 cm	500			Handelsprijs
Dichte dubbele tuinhuisdeur	180x200 cm	800			op aanvraag
Enkele deur met glas	90x200 cm	500			
Dubbele deur met glas	180x200 cm	800			
Vast raam met glas	70x90 cm	200			
Dubbele deur XXL	220x220 cm (op aanvoer, enkele werkdagen)	1350			
Schuifdeur	180x200 cm (op aanvoer, enkele werkdagen)	900			
STALEN X of A poten		1 poot	1 set		VOLUME
X of A laag, bankje, koker 8x8 cm, 40 cm hoog		50	100		Handelsprijs
X of A hoog, tafels, koker 10x10 cm, 70 cm hoog		80	160		op aanvraag
RESTPARTIJ STALEN A pootjes koker 40x40 mm, 40 cm hoog (gaat weg onder inkoopprijs)		20	40		
STEIGERBUIS & KOPPELINGEN		1 st.			VOLUME
Steigerbuis 33,7 nieuw of 48,3 gebruikt		7			Handelsprijs
Inbuskoppelingen 33,7		5			op aanvraag
Inbuskoppelingen 48,3		8			
VERDUURZAMING & KIT		1 st.			VOLUME
Boenwas transparant of zwart		10			Handelsprijs
Transparante beits 1 liter, white wash of grey wash		15			op aanvraag
Dekkende beits 5 liter, zwart		50			
Zwarte teer 5 liter (t.b.v. ondergrondse toepassing)		50			
Douglas-olie 2,5 liter		30			
Lijmkit - high tack		10			
Siliconenkit		8			
IJzerwaren		1 st.			
Instortanker T, 50 cm lang		15			
Puntvoet of voetplaat verzinkt tbv paal 12x12 cm		15			
Schuifslotje zwart		6			
Zwart gehengetje +/- 30 cm		10			
Gheng 68 cm incl verstelbaar scharniergedeelte		20			
Schroeffundering 100 cm lang, draagkracht van 1700 kilo (om tuinhuis of vlonder op te plaatsen)		50			(indraaiarm is erbij te huren of kopen)



Douglaskleur geïmpregneerd



Groen geïmpregneerd 13-planks



Zwarte palen 15x15





BEZORGEN

Wij bezorgen 6 DAGEN per week in heel Nederland en net over de grens.

Voor slechts €40,- brengen wij uw bestelling al aan huis binnen een straal van 10 km. Bezorgkosten voor volumebestellingen of bestellingen >10 km afstand is maatwerk. Voor het bestellen bij ons geldt geen minimale afname; het maakt ons niet uit of u een complete schutting besteld of slechts enkele planken. Wij bezorgen het graag!

LET OP: om onze bezorgkosten laag te houden en onze chauffeurs zo min mogelijk te belasten geldt voor dit aflevertarief handmatig afpakken samen met de klant direct achter óf direct naast de aanhanger.

Uw bestelling plaatsen is simpel:

- ✓ WhatsApp uw bestelling naar 0658865511 of e-mail naar info@kptimmerwerken.nl
- ✓ Vermeld daarbij uw bestelling en uw woonplaats.
- ✓ Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk (lees: ons streven is dezelfde dag) in behandeling genomen!
- ✓ Wij spreken in overleg met u het bezorgmoment af.



OPENINGSTIJDEN:

6 dagen per week geopend!

8.00 - 17.00

BEZOEKADRES:

Kerkstraat 115a

7011 CK

Gaanderen (Achterhoek)



CONTACTGEGEVENS:

WhatsApp: 0658865511

E-mail: info@kptimmerwerken.nl

Website: Houthandelachterhoek.nl

Doe-het-zelf pakketten

Bent u een echte doe-het-zelfer? Wij verkopen scherp geprijsde doe-het-zelf pakketten! Carports, tuinhuisen, veranda's, alles is mogelijk! De pakketten worden samengesteld vanuit onze ruime voorraad. De levertijd is hierdoor slechts enkele werkdagen. U kunt zelf aangeven wat uw wensen zijn m.b.t. afmetingen, wandbekleding, houtsoorten. De pakketten worden afgeleverd inclusief eenvoudige werkomschrijving, exclusief dakbedekking. Ter plaatse dient het doe-het-zelf pakket materiaal gedeeltelijk door u op maat te worden gezaagd, volgens omschrijving. U kunt tijdens het opbouwen met eventuele vragen/onduidelijkheden ten alle tijden contact opnemen met ons via onze WhatsApp helpdesk, uiteraard bent u ook altijd vrij om het showmodel bij de werkplaats even te bekijken. Na opbouw is de overkapping gereed voor het aanbrengen van (bij voorkeur) bitumen dakbedekking, hiervoor hebben wij de beste ervaringen met Tromp dakbedekking, zijn contactgegevens zijn: info@trompdakbedekking.nl of 0613354391. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om doe-het-zelf EPDM (vijverfolie) aan te brengen. Aan u de keuze!

Montage

Ons timmerbedrijf kan de montage uiteraard voor u uit handen nemen. Wij zijn de specialist als het gaat om het plaatsen van overkappingen en schuttingen.

Om klanten nooit lang te hoeven laten wachten werken wij ook heel prettig samen met ervaren montagepartners. Met o.a. Elmer van Multi-klus Plus hebben wij een unieke samenwerking. Daarnaast hebben wij diverse montagepartners door het gehele land.

De prachtige overkappingen hieronder zijn gebouwd door onze montagepartner Elmer, m.b.v. onze doe-het-zelf pakketten.



Aanvragen via  0658865511  info@kptimmerwerken.nl



Aanvragen via  0658865511  info@kptimmerwerken.nl