



KP PRIJSLIJST *particuliere klanten*

(o.v.v. tussentijdse prijswijzingen, genoemde prijzen zijn incl. BTW, het meeste hout is finbezaagd tenzij anders aangegeven, gebaseerd op voorraad van 30-11-22)



Artikel:	1 st.	10 st.	20 st.	40 st.
HOUT - BETONSCHUTTING ONDERDELEN				
BETONSYSTEEM MET AFGERONDE KOP (DEGELIJK / ZWAAR / EXTRA KLEURVAST)				
Betonpaal afgeronde kop 180 cm	Grijs	Antraciet		Min 10 %
Betonpaal afgeronde kop 280 cm	22	24		
Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm	23	25		
Betonplaat 26 x 184 cm afgeronde kop systeem	28	30		
Betonplaat EXTRA LANG 26x225 cm	15	17		
Betonplaat EXTRA LANG 26x225 cm	19	24		
DIAMANTBETONSYSTEEM (Combineert optimaal met 21 of 15 planks tuinschermen)				
Grijs	Antraciet			
Wij adviseren om de betonpalen en platen hieronder in de betoncoating te zetten, zie verduurzaming.				
Betonpaal diamantsysteem 180 cm	26	28		
Betonpaal diamantsysteem 280 cm	27	29		
Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm	30	32		
Betonplaat diamantsysteem 26 x 184 cm	16	18		
Betonplaat EXTRA LANG diamantsysteem 26 x 225 cm	21	26		
Betonplaat ROTSMOTIEF antraciet 5 x 36x184 cm (36 cm hoog)		29		
Betonpaal ROTSMOTIEF SYSTEEM (diamant systeem met een sponning van 72 cm onderin)		29		
Betonpaal 280 cm doorlopende sleuf 2 zijdes (met betonplaten of schermen zelf samen te stellen)		29		
L beslag set (gemiddeld 1 set per paal nodig, een set is 4 beugels, 2 boutjes, 2 schroefbusjes)	3			
U profiel t.b.v. bevestiging van de betonplaat op een hoek of muur	5 (zilver)	6 (zwart)		
Zak kalm an beton van 25 kg.	6			5
Zak snelbeton van 25 kg.	13			10
DEGELIJKE TUINSCHERMEN 180x180 cm, +/- 5 a 6 cm dik !				
1 st.	10 st.	20 st.	40 st.	
Let op: kiest u voor diamantpalen → kies dan bij voorkeur de 21 of de 15 planks schermen i.v.m. de hoogte van de prefab gaten t.b.v. de bevestiging.				
Doe bij de tuinschermen bij voorkeur voor de tijd even een voorraad check per whatsapp of geef de aantallen voor de tijd even door, schermen zijn snel bijgemaakt indien nodig..				
Afhopende schermen, lage schermen of maatwerk schermen zijn met behulp van een paar losse planken meestal eenvoudig te maken uit onderstaande schermen, of vraag ons.				
15 planks groen geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 13 + 2 dwarsliggers (BUDGET)	50			45
19 planks groen geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers	75			65
21 planks groen geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	85			75
15 planks zwart geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 13 + 2 dwarsliggers (BUDGET)	55			50
19 planks zwart geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers	85			75
21 planks zwart geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	95			85
15 planks douglaskleur geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 13 + 2 dwarsliggers (BUDGET)	55			50
19 planks douglaskleur geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers	85			75
21 planks douglaskleur geïmpregneerd planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	95			85
13 planks douglaskleur geïmpregneerd planken van 2x20 cm, 11+2 dwarsliggers	85			75
15 planks douglaskleur geïmpregneerd planken van 2x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy	95			85
13 planks douglas planken van 2x20 cm, 11+2 dwarsliggers	100			95
15 planks douglas planken van 2x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy	110			105
Afdekkap douglas, douglaskleur of groen geïmpregneerd piramidemodel	7			
GAASSCHERMEN, GRINDSCHERMEN & TOEBEHOREN				
1 st. dhz	gemonteerd			40 st
Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 87x180 cm douglas of geïmpregneerd, dhz pakketje	30	40		25
Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 180x180 cm douglas of geïmpregneerd, dhz pakketje	55	65		50
Losse gaasmatten verzinkt 90x180	15			14
Losse gaasmatten verzinkt 180x180	25			23
Betongaasmatten 200x300 cm geroest	30			29
SCHUTTINGDEUREN & TOEBEHOREN				
1 st.				40 st
Schuttingpoort op stalen frame 100x180 cm of lage variant 100x110 cm	125			120
Schuttingpoort op stalen frame 120x180 cm geïmpregneerd of douglaskleur of zwart	145			140
Maatwerk schuttingpoort op stalen frame, elke voorkomende maat tot maximaal 150x200 cm	170			
Schuttingdeurkozijntje 2 stijlen, waarvan 1 met sponning + bovendorpel	15			14
Losse stalen frames 100 of 120 x155 cm	60			55
Losse stalen frames 150x155 cm	85			80
Duimen	3			2,75
RVS klinkstel A kwaliteit, voorzien van volledig RVS cilinder (topkwaliteit, elders €80)	50			40
RVS klinkstel A kwaliteit BUDGETMODEL (slot is 14 cm ipv 18 cm, slotgat moet je dan even opvullen)	30			25
Staartgrendels t.b.v. dubbele deur	10			9
STEIGERHOUT & ALTERNATIEVEN VOOR MEUBELTOEPASSING				
1 m1	Stuk			500 m1
Échte gebruikte steigerplanken 3,2x20 cm	3,50			3,40
Nieuwe steigerplanken (bekistingsplanken) 2,5x20 cm	2,00			1,90
Geschaafde steigerplanken 2 x 20 cm (250 cm)	2,90			2,50
BALKEN				
1 m1				300 m1
Douglas balken 5 x 15 cm	5			4,9
Douglas balken 4,5 x 20 cm	6			5,9
Douglas balken 4x23 cm (geschaafd met ronde hoeken)	8			7
Douglas balken 7,5x22 cm	12			11



BALKJES / REGELWERK / PANLATTEN / TENGELS	1 m1			500 m1
5x6,5 cm Regels Douglas	2,00			1,90
4,5x6,9 cm regels douglas of geïmpregneerd vuren	2,70			2,65
5x10 regels douglas bezaagd of 4 x 9 cm regels Douglas geschaafd	3,5			3,30
Panlatten / tengels +/- 2 x 4,5 cm vuren	0,60			0,55
Panlatten / tengels +/- 2 x 4,5 cm douglas	0,80			0,75

PLANKEN VOOR BINNEN & BUITEN WANDBEKLEDING, DAKRAND, SCHUTTINGPLANK, PLAFOND ONDER CARPORT / VERANDA ETC	1 m1			500 m1
Zweeds rabat Douglasskleur geïmpregneerd werkende breedte 17,5 cm (werkende breedte)	2,50			2,40
Zweeds rabat Douglas blank werkende breedte 17,5 cm	3,50			3,40
Zweeds rabat vuren zwart werkende breedte 17,5 cm	3,00			2,90
Vellingdelen douglasskleur of douglas	1,7 x 12 cm	2		1,80
Sponningplanken dubbel lips douglasskleur	1,8x18 cm	3,50		3,00
Deens rabat douglas (triple Rhombusprofiel KD)	1,8x14 cm	3,50		3,00
Douglas planken	2,3x15 cm	2,00		1,95
Douglas planken	2,1 x 20 cm	2,50		2,40
Douglas planken	2,5 x 25 cm	5		4,90
Geschaafde douglas planken	2,7x14,5 cm (aan 1 zijde ribbels)	3,50		3,30
Geschaafde extra dikke en brede douglas planken	3,8x23 cm	8		7
Zwart geïmpregneerde vuren planken	2,3x16 cm	2,40		2,30
Zwart geïmpregneerde vuren planken	2,2x20 cm	2,50		2,40
Zwart geïmpregneerde vuren planken	2,5x28 cm	5		4,90
Geïmpregneerde klassieke schuttingplanken (groen, red of zwart)	1,6x14 cm	2		1,80
Vuren budget	2,5x20 cm	2		1,90
Vorgegronde dakrandplanken Ayous	1,8x23,5x590 cm	18		17

DIVERSE PLANKEN TBV HOUTEN VLOERTJE VLONDER / VLONDER	1 m1			500 m1
Douglas vlonderplanken met 1 zijde ribbels, 1 kant glad 27x145 mm (400 cm)	3,00			2,90
Douglas planken 2,1 x 20 cm	2,50			2,40
Hardhouten bankirai vlonderplanken met ribbels (op aanvraag, enkele werkdagen)	...			

PLAATMATERIAAL	1 STUK			Pallet
Betonplex 1,8x125x250 cm	45			44
Underlaymentplaten groef veer, (elliotis) 1,8x122x244 cm	45			42 (56x)
Underlaymentplaten hh,1 zijde groeven, 1 zijde glad (foto onderaan) 1,6x122x244 cm	45			42 (56x)
OSB spaanplaat 1,8x122x244 cm	35			30
Grenen geschaafde gelamineerde meubelpanelen 1,8 x 60 x 225 cm	28			27 (40 st)

Naast de standaard voorraad is elke voorkomende plaatmateriaal op aanvraag leverbaar, zoals fins vuren !

PALEN & PIKETTEN	1 m1			500 m1
Zwart dubbel verduurzaamde vuren palen 15x15 cm	8			Handelsprijs
Douglas 7,5x7,5 cm	5			op aanvraag
Douglas 10x10 cm	7			
Douglas 12x12 cm	10			
Douglas 15x15 cm	17			
Douglas 20x20 cm	30			
Geïmpregneerd vuren schuttingpalen 7x7 cm	4			
Geïmpregneerd vuren schuttingpalen 9x9 cm	6			
Hardhouten schuttingpalen / piketten 6x6 cm	6			
Hardhouten schuttingpalen 8x8 cm	12			
Eiken palen 15x15 cm * op aanvoer, prijs op aanvaag				

Tevens elke hardhoutsoort in elke vorm leverbaar binnen enkele werkdagen via een importeur, vaak dezelfde dag al een prijs, franco gaanderen.

TORXSCHROEVEN	100 st.	200 st.	400 á 500	1000 st.
<i>Variërende aantallen per verpakking, schroeven gaan per volle doos, meestal is dat per 200 verpakt.</i>				
4x30 of 4x40 zwaar verzinkt	2,50	5	10/12,5	25
4,5x50 of 5x50 zwaar verzinkt	4	8	16	40
5x70 zwaar verzinkt	7,5	15		
5x90 zwaar verzinkt	10	20		
6x180 zwaar verzinkt	25			
8x140 zwaar verzinkt	25			
5x50 schroeven RWS coating (standaard model 5x50 antraciet of zelfborende punt 4,5x50 in zwart)	10	20		Handelsprijs
6x40 schotelkopschroeven verzinkt	10			
8x100 schotelkopschroeven verzinkt	20			op aanvraag

BETONNEN ELEMENTEN	1 st.	20 st		100 st
Betonbandje	4			
Linea Bloembakblokken 15x15x60 cm	5			
Prefab betonpoeren 15x15, inclusief stelplaat, grijs of antraciet	25			Handelsprijs
Prefab betonpoeren 20x20, inclusief stelplaat, antraciet	40			op aanvraag



TUINHUISDEUREN & RAMEN (Degelijke tuinhuisdeuren afkomstig van een machinale fabriek bij ons altijd inclusief beslag + RVS-klinkstel)				
Dichte enkele tuinhuisdeur	90x200 cm	500		Handelsprijs
Dichte dubbele tuinhuisdeur	180x200 cm	800		op aanvraag
Enkele deur met glas	90x200 cm	500		
Dubbele deur met glas	180x200 cm	800		
Vast raam met glas	70x90 cm	200		
Dubbele deur XXL	220x220 cm (op aanvoer, enkele werkdagen)	1350		
Schuifdeur	180x200 cm (op aanvoer, enkele werkdagen)	900		
STALEN X of A poten		1 poot	1 set	VOLUME
X of A laag, bankje, koker 8x8 cm, 40 cm hoog		50	100	Handelsprijs
X of A hoog, tafels, koker 10x10 cm, 70 cm hoog		80	160	op aanvraag
RESTPARTIJ STALEN A pootjes koker 40x40 mm, 40 cm hoog (gaat weg onder inkoopprijs OP = OP)		15	30	
STEIGERBUIJS & KOPPELINGEN		1 st.		VOLUME
Steigerbuis 33,7 nieuw of 48,3 gebruikt		7		Handelsprijs
Inbuskoppelingen 33,7		5		op aanvraag
Inbuskoppelingen 48,3		8		
VERDUURZAMING & KIT		1 st.		VOLUME
Betoncoating (om de schuttingpalen mooi op kleur te houden, 1 bus 10 palen)		30		
Boenwas transparant of zwart		8		Handelsprijs
Transparante beits 1 liter, white wash of grey wash		15		op aanvraag
Dekkende beits 5 liter, zwart		50		
Zwarte teer 5 liter (t.b.v. ondergrondse toepassing)		50		
Douglas-olie 2,5 liter		30		
Lijmkit - high tack		10		
Siliconenkit		8		
IJzerwaren		1 st.		
Instortanker T, 50 cm lang		15		
Puntvoet of voetplaat verzinkt tbv paal 12x12 cm		15		
Schuifslotje zwart		6		
Zwart gehengetje +/- 30 cm		10		
Geheng 68 cm incl verstelbaar scharniergedeelte		20		
Schroeffundering 100 cm lang, draagkracht van 1700 kilo (om tuinhuis of vlonder op te plaatsen)		50	(indraaiarm is erbij te huren of kopen)	



Douglaskleur geïmpregneerd



Groen geïmpregneerd 13-planks



Zwarte palen 15x15





BEZORGEN

Wij bezorgen 6 DAGEN per week in heel Nederland en net over de grens.

Voor slechts €40,- brengen wij uw bestelling al aan huis binnen een straal van 10 km. Bezorgkosten voor volumebestellingen of bestellingen >10 km afstand is maatwerk. Voor het bestellen bij ons geldt geen minimale afname; het maakt ons niet uit of u een complete schutting besteld of slechts enkele planken. Wij bezorgen het graag! LET OP: om onze bezorgkosten laag te houden en onze chauffeurs zo min mogelijk te belasten geldt voor dit aflevertarief handmatig afpakken samen met de klant direct achter óf direct naast de aanhanger.

Uw bestelling plaatsen is simpel:

- ✓ WhatsApp uw bestelling naar 0658865511 of e-mail naar info@kptimmerwerken.nl
- ✓ Vermeld daarbij uw bestelling en uw woonplaats.
- ✓ Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk (lees: ons streven is dezelfde dag) in behandeling genomen!
- ✓ Wij spreken in overleg met u het bezorgmoment af.



OPENINGSTIJDEN:

6 dagen per week geopend!

8.00 - 17.00

BEZOEKADRES:

Kerkstraat 115a

7011 CK

Gaanderen (Achterhoek)



CONTACTGEGEVENS:

WhatsApp: 0658865511

E-mail: info@kptimmerwerken.nl

Website: Houthandelachterhoek.nl

Doe-het-zelf pakketten

Bent u een echte doe-het-zelver? Wij verkopen scherp geprijsde doe-het-zelf pakketten! Carports, tuinhuisen, veranda's, alles is mogelijk! De pakketten worden samengesteld vanuit onze ruime voorraad. De levertijd is hierdoor slechts enkele werkdagen. U kunt zelf aangeven wat uw wensen zijn m.b.t. afmetingen, wandbekleding, houtsoorten. De pakketten worden afgeleverd inclusief eenvoudige werkomschrijving, exclusief dakbedekking. Ter plaatse dient het doe-het-zelf pakket materiaal gedeeltelijk door u op maat te worden gezaagd, volgens omschrijving. U kunt tijdens het opbouwen met eventuele vragen/onduidelijkheden ten alle tijden contact opnemen met ons via onze WhatsApp helpdesk, uiteraard bent u ook altijd vrij om het showmodel bij de werkplaats even te bekijken. Na opbouw is de overkapping gereed voor het aanbrengen van (bij voorkeur) bitumen dakbedekking, hiervoor hebben wij de beste ervaringen met Tromp dakbedekking, zijn contactgegevens zijn: info@trompdakbedekking.nl of 0613354391. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om doe-het-zelf EPDM (vijverfolie) aan te brengen. Aan u de keuze!

Montage

Ons timmerbedrijf kan de montage uiteraard voor u uit handen nemen. Wij zijn alweer 10 jaar dé specialist als het gaat om het plaatsen van voornamelijk overkappingen en schuttingen. Daarnaast werken wij heel prettig samen met enkele ervaren montagepartners. Op die manier is er ook in drukke periodes vaak wel een korte termijn oplossing mogelijk! Vraag nu een prijs aan op maat via de mail of via whatsapp of wandel gerust een keer tussen openingstijden bij ons binnen. Voorzie uw aanvraag bij voorkeur gelijk van zoveel mogelijk informatie zoals afmetingen, een eenvoudig plattegrondje of schetsje en een foto van de huidige situatie. Informeer ook gerust even naar onze showmodellen, wij kunnen u een overzicht sturen met verschillende locaties bij u in de buurt waar u onze showmodellen vanaf de weg kunt zien staan! De 2 overkappingen hieronder zijn geplaatst door onze montagepartner Multi Klus.



Aanvragen via  0658865511  info@kptimmerwerken.nl



Aanvragen via  0658865511  info@kptimmerwerken.nl