



KP PRIJSLIJST *particuliere klanten*

(o.v.v. tussentijdse prijswijzingen, genoemde prijzen zijn incl. BTW, het meeste hout is fijnbezaagd tenzij anders aangegeven, gebaseerd op voorraad van 7-09-2023)



Artikel:		Prijs incl btw, grote volumes op aanvraag			
HOUT - BETONSCHUTTING ONDERDELEN					
BETONSYSTEEM MET AFGERONDE KOP (DEGELIJK / ZWAAR / EXTRA KLEURVAST)		Grijs	Antraciet		
Betonpaal afgeronde kop 180 cm		23	26		Min 10 %
Betonpaal afgeronde kop 280 cm		24	27		
Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm		34	35		
Betonplaat 26 x 184 cm afgeronde kop systeem		16	18		
Betonplaat EXTRA LANG 26x225 cm		21	25		
DIAMANTBETONSYSTEEM (Combineert optimaal met 21 of 15 planks tuinschermen)		Grijs	Antraciet		
Wij adviseren om de betonpalen en platen hieronder in de betoncoating te zetten, zie verduurzaming.					
Betonpaal diamantsysteem 180 cm		24	29		
Betonpaal diamantsysteem 280 cm		25	30		
Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm		47	48		
Betonplaat diamantsysteem 26 x 184 cm		17	19		
Betonplaat EXTRA LANG diamantsysteem 26 x 225 cm		25	31		
Betonplaat ROTSMOTIEF antraciet 5 x 36x184 cm (36 cm hoog)			31		
Betonpaal ROTSMOTIEF SYSTEEM (diamant systeem met een sponning van 72 cm onderin)			31		
Betonpaal 280 cm doorlopende sleuf 2 zijdes (met betonplaten of schermen zelf samen te stellen)			31		
L beslag set (gemiddeld 1 set per paal nodig, een set is 4 beugels, 2 boutjes, 2 schroefbusjes)		2,50			
U profiel t.b.v. bevestiging van de betonplaat op een hoek of muur		5 (zilver)	6 (zwart)		
Zak kalm an beton van 25 kg.		7			6
Zak snelbeton van 25 kg.		13			12
DEGELIJKE TUINSCHERMEN 180x180 cm, +/- 5 a 6 cm dik !		1 st.			40 st.
Let op: kiest u voor diamantpalen, kies dan bij voorkeur de 21 of de 15 planks schermen i.v.m. de hoogte van de prefab gaten t.b.v. de bevestiging. Onderstaande modellen met een V liggen zeer ruim op voorraad. Voor de andere modellen doe voor de tijd even een voorraad check per whatsapp, modellen niet voorradig kunnen meestal binnen 24 a 48 uur al klaarliggen, net als de meeste maatwerk schermen (aflopend, laag). Naast onze standaard modellen is vrijwel elk model leverbaar vanuit eigen productie of te bestellen.					
18 planks groen geïmpregneerd V	planken van 1,6x14 cm, 15 + 3 smalle liggers (BUDGET)	50			45
19 planks groen geïmpregneerd	planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers, extra privacy	75			70
21 planks groen geïmpregneerd V	planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	80			75
23 planks groen geïmpregneerd	planken van 1,6x14 cm, 21 + 2 dwarsliggers, extra privacy	90			85
19 planks red class	planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers, extra privacy	85			80
21 planks red class V	planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	90			85
23 planks red class	planken van 1,6x14 cm, 21 + 2 dwarsliggers, extra privacy	100			95
17 planks red class V	planken van 1,8x16 cm, 15 + 2 dwarsliggers, extra privacy	90			85
13 planks douglas	planken van 2x20 cm, 11+2 dwarsliggers	90			85
15 planks douglas	planken van 2x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy	100			95
13 planks zwart geïmpregneerd grenen	planken van 2x20 cm, 11+2 dwarsliggers	90			85
15 planks zwart geïmpregneerd grenen	planken van 2x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy	100			95
Meerprijs tuinschermen uitvoeren in 200x200 cm ipv 180x180 cm		20			
Zweeds rabat scherm enkelwandig 180x180 doe het zelf pakket		90	Dubbel 156		
Triple Rhombus scherm enkelwandig 180x180 doe het zelf pakket		120	Dubbel 210		
Afdekcap douglas, douglaskleur of groen geïmpregneerd piramidemodel		8			
GAASSCHERMEN, GRINDSCHERMEN & TOEBEHOREN		1 st. dhz	gemonteerd		40 st
Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 87x180 cm douglas of geïmpregneerd, dhz pakketje		30	40		25
Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 180x180 cm douglas of geïmpregneerd, dhz pakketje		55	65		50
Losse gaasmatten verzinkt 90x180		15			14
Losse gaasmatten verzinkt 180x180		25			23
Betongaasmatten 200x300 cm geroest		30			29
SCHUTTINGDEUREN & TOEBEHOREN		1 st.			40 st
Schuttingpoort op stalen frame 100x180 cm of lage variant 100x110 cm		125			120
Schuttingpoort op stalen frame 120x180 cm		145			140
Maatwerk schuttingpoort op stalen frame, elke voorkomende maat tot maximaal 150x200 cm		170			
Schuttingdeurkozijntje 2 stijlen, waarvan 1 met sponning + bovendorpel		15			14
Losse stalen frames 100 of 120 x155 cm		60			55
Losse stalen frames 150x155 cm		85			80
Duimen		3			2,75
RVS klinkstel A kwaliteit PC85, voorzien van volledig RVS cilinder (topkwaliteit, elders €80)		50			40
ZWART RVS klinkstel A kwaliteit PC85, voorzien van volledig RVS cilinder (topkwaliteit, elders €90)		60			50
RVS klinkstel A kwaliteit BUDGETMODEL PC55 (slotkast is 14 cm ipv 18 cm)		30			25
Staartgrenfels t.b.v. dubbele deur		10			9
STEIGERHOUT & ALTERNATIEVEN VOOR MEUBELTOEPASSING		1 meter			500 meter
Échte gebruikte steigerplanken 3,2x20 cm		3,50			3,40
4-zijdig geschaafde & teruggedroogde steigerplanken 2,8x19,5 cm		3,50			3,40
Nieuwe steigerplanken gedroogd, in plastic verpakt 2,3x17,5cm		1,50			1,40
Nieuwe steigerplanken gedroogd, in plastic verpakt 1 zijdig geschaafd 2,3x17,5cm		2,00			1,90



BALKEN				1 meter			300 meter
Douglas balken	5 x 15 cm	(300, 400 cm)		5			4,9
Douglas balken	4,5 x 20 cm	(400, 500 cm)		6			5,9
Douglas balken	7,5x22 cm	(500, 600 cm)		12			11
BALKJES / REGELWERK / PANLATTEN / TENGELS				1 meter			500 meter
4,5x6,9 cm regels douglas of geïmpregneerd vuren				2,50			2,30
5x10 regels douglas bezaagd				2,75			2,50
Panlatten / tengels +/- 2 x 4,5 cm vuren				0,60			0,55
Panlatten / tengels +/- 2 x 4,5 cm douglas				0,80			0,75
PLANKEN VOOR BINNEN & BUITEN tbv WANDBEKLEDING, DAKRAND, SCHUTTING, PLAFOND, DAKBESCHOT etc.				1 meter			500 meter
Zweeds rabat Douglas blank	werkende breedte	17,5 cm		2,85			2,75
Zweeds rabat vuren zwart geïmpregneerd	werkende breedte	17,5 cm		2,85			2,75
Zweeds rabat vuren gegrond en 2x zwart gespoten	werkende breedte	17,5 cm		3,85			3,75
Vellingdelen / blokshutplank douglas veer en groef	2,2 x 13 cm	(extra dikke variant)		2,60			2,50
Sponningplanken dubbel lips douglas	1,8x18 cm			3,50			3,00
Deens rabat douglas (triple Rhombusprofiel)	1,8x14 cm			2,95			2,85
Douglas planken	2,3x15 cm			2,00			1,95
Douglas planken	2,1 x 20 cm			2,75			2,65
Douglas planken	2,5 x 25 cm			5			4,90
Douglas planken	2,5 x 28 cm			6			5,90
Geschaafde douglas planken	2,1x14(aan 1 zijde ribbels)			2,50			2,40
Zwart geïmpregneerde vuren planken	2,2x20 cm			2,75			2,65
Geïmpregneerde klassieke schuttingplanken (groen of red class)	1,6x14 cm			1,60			1,55
Vuren gedroogd, in plastic verpakt	2,3x17 cm			1,50			1,40
Voorgegronde dakrandplanken Ayous	1,8x23,5x590 cm			18			17
DIVERSE PLANKEN TBV HOUTEN VLOERTJE VLONDER / VLONDER				1 meter			500 meter
Douglas vlonderplanken met 1 zijde ribbels, 1 kant glad	21x145 mm	(300, 400, 500 cm)		2,50			2,40
Douglas vlonderplanken	2,8 x 14 cm	(300)		3,50			3,40
Vloerplanken veer en groef (dichte vloer)	2,2x13 cm	(300, 400, 500 cm)		2,60			
PLAATMATERIAAL				1 STUK			Pallet
Betonplex	1,8x125x250 cm			40			39
Underlaymentplaten groef veer, (elliottis)	1,8x122x244 cm			35			34 (56x)
Underlaymentplaten hh,1 zijde groeven, 1 zijde glad (foto onderaan)	1,6x122x244 cm			40			39 (56x)
OSB / spaanplaat	1,8x122x244 cm			30			29
Grenen geschaafde gelamineerde meubelpanelen	1,8 x 60 x 225 cm			29			25 (40 st)
Naast de standaard voorraad is elke voorkomende plaatmateriaal op aanvraag leverbaar, zoals fins vuren !							
PALEN & PIKETTEN				1 meter			500 meter
Douglas	7,5x7,5 cm			5			
Douglas	10x10 cm			7			
Douglas	12x12 cm			10			
Douglas	15x15 cm			15			
Douglas	20x20 cm			30			
Geïmpregneerd vuren schuttingpalen	7x7 cm			4			
Geïmpregneerd vuren schuttingpalen	9x9 cm			6			
Hardhouten schuttingpalen / piketten	6x6 cm			6			
Hardhouten schuttingpalen	8x8 cm			12			
TORXSCHROEVEN							
<i>Variërende aantallen per verpakking, schroeven gaan per volle doos, meestal is dat per 200 verpakt.</i>				100 st.	200 st.	400 á 500	1000 st.
4x30 of 4x40 zwaar verzinkt				2,50	5	10/12,5	25
4,5x50 of 5x50 zwaar verzinkt				4	8	16	40
5x70 zwaar verzinkt				7,5	15		
5x90 zwaar verzinkt				10	20		
6x180 zwaar verzinkt				25			
8x140 zwaar verzinkt				25			
4x60 schroeven RWS coating				10			Handelsprijs
5x50 schroeven RWS coating (dynaplust)					20		
6x40 schotelkopschroeven verzinkt				10			
8x100 schotelkopschroeven verzinkt				20			op aanvraag
BETONNEN ELEMENTEN				1 st.	20 st		100 st
Betonbandje				4			
Prefab betonpoeren	15x15, inclusief stelplaat, grijs of antraciet			25			Handelsprijs
Prefab betonpoeren	20x20, inclusief stelplaat, antraciet			40			op aanvraag



TUINHUISDEUREN & RAMEN <i>(Degelijke tuinhuisdeuren afkomstig van een machinale fabriek bij ons altijd inclusief beslag + RVS-klinkstel)</i>		1 st.			VOLUME
Dichte enkele tuinhuisdeur	90x200 cm	500			Handelsprijs
Dichte dubbele tuinhuisdeur	180x200 cm	800			op aanvraag
Enkele deur met glas	90x200 cm	500			
Dubbele deur met glas	180x200 cm	800			
Vast raam met glas	70x90 cm	200			
Dubbele deur XXL	220x220 cm (op aanvoer, enkele werkdagen)	1350			
Schuifdeur	180x200 cm (op aanvoer, enkele werkdagen)	900			
STALEN X of A poten		1 poot	1 set		VOLUME
X of A laag, bankje, koker 8x8 cm, 40 cm hoog		50	100		Handelsprijs
X of A hoog, tafels, koker 10x10 cm, 70 cm hoog		80	160		op aanvraag
RESTPARTIJ STALEN A pootjes koker 40x40 mm, 40 cm hoog (gaat weg onder inkoopprijs OP = OP)		15	30		
STEIGERBUIJS & KOPPELINGEN		1 st.			VOLUME
Steigerbuis 33,7 nieuw of 48,3 gebruikt		7			Handelsprijs
Inbuskoppelingen 33,7		5			op aanvraag
Inbuskoppelingen 48,3		8			
VERDUURZAMING & KIT (A kwaliteit merken o.a. afinol en verfijn)		1 st.			VOLUME
Betoncoating antraciet (om de schuttingpalen mooi op kleur te houden, 1 bus 10 palen)		30			
Boenwas transparant		6			Handelsprijs
Transparante beits 1 liter, white wash of grey wash		15			op aanvraag
Dekkende beits 2,5		30			
Dekkende beits 5 liter, zwart		50			
Zwarte teer 750 ml		15			
Zwarte teer 2,5 liter		25			
Zwarte teer 5 liter		45			
Douglas-olie 2,5 liter		35			
Lijmkit - high tack		10			
Siliconenkit		8			
IJzerwaren & overig		1 st.			
Instortanker T, 50 cm lang		15			
Puntvoet of voetplaat verzinkt tbv paal 12x12 cm		15			
Schuifslotje		6			
Boerenklinkstel		15			
Zwart gehenetje +/- 30 cm		10			
Geheng 68 cm incl verstelbaar scharniergedeelte		20			
Schroeffundering 100 cm lang, draagkracht van 1700 kilo (om tuinhuis of vlonder op te plaatsen)		50		(indraaiarm is erbij te huren of kopen)	
Worteldoek		€2 per m2			



Red class wood schuttingplanken



Groen geïmpregneerd 13-planks





BEZORGEN

Wij bezorgen 6 DAGEN per week in heel Nederland en net over de grens.

Voor slechts €40,- brengen wij uw bestelling al aan huis binnen de regio Achterhoek. Binnen Gaanderen €25.

Bezorgkosten voor andere afstanden of grote volumes is maatwerk.

Voor het bestellen bij ons geldt geen minimale afname; het maakt ons niet uit of u een complete schutting besteld of slechts enkele planken. Wij bezorgen het graag!

LET OP: om onze bezorgkosten laag te houden en onze chauffeurs zo min mogelijk te belasten geldt voor dit aflevertarief handmatig afpakken samen met de klant direct achter óf direct naast de aanhanger.

Uw bestelling plaatsen is simpel:

- ✓ WhatsApp uw bestelling naar 0658865511 of e-mail naar info@kptimmerwerken.nl
- ✓ Vermeld daarbij uw bestelling en uw woonplaats.
- ✓ Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk (lees: ons streven is dezelfde dag) in behandeling genomen!
- ✓ Wij spreken in overleg met u het bezorgmoment af.



OPENINGSTIJDEN:

6 dagen per week geopend!

8.00 - 17.00

BEZOEKADRES:

Kerkstraat 115a

7011 CK

Gaanderen (Achterhoek)



CONTACTGEGEVENS:

WhatsApp: 0658865511

E-mail: info@kptimmerwerken.nl

Website: Houthandelachterhoek.nl

Doe-het-zelf pakketten

Bent u een echte doe-het-zelver? Wij verkopen scherp geprijsde doe-het-zelf pakketten! Carports, tuinhuisen, veranda's, alles is mogelijk! De pakketten worden samengesteld vanuit onze ruime voorraad. De levertijd is hierdoor slechts enkele werkdagen. U kunt zelf aangeven wat uw wensen zijn m.b.t. afmetingen, wandbekleding, houtsoorten. De pakketten worden afgeleverd inclusief eenvoudige werkomschrijving, exclusief dakbedekking. Ter plaatse dient het doe-het-zelf pakket materiaal gedeeltelijk door u op maat te worden gezaagd, volgens omschrijving. U kunt tijdens het opbouwen met eventuele vragen/onzekerheden ten alle tijden contact opnemen met ons via onze WhatsApp helpdesk, uiteraard bent u ook altijd vrij om het showmodel bij de werkplaats even te bekijken. Na opbouw is de overkapping gereed voor het aanbrengen van (bij voorkeur) bitumen dakbedekking, hiervoor hebben wij de beste ervaringen met Tromp dakbedekking, zijn contactgegevens zijn: info@trompdakbedekking.nl of 0613354391. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om doe-het-zelf EPDM (vijverfolie) aan te brengen. Aan u de keuze!

Montage

Ons timmerbedrijf kan de montage uiteraard voor u uit handen nemen. Wij zijn alweer 10 jaar dé specialist als het gaat om het plaatsen van voornamelijk overkappingen en schuttingen. Daarnaast werken wij heel prettig samen met enkele ervaren montagepartners. Op die manier is er ook in drukke periodes vaak wel een korte termijn oplossing mogelijk! Vraag nu een prijs aan op maat via de mail of via whatsapp of wandel gerust een keer tussen openingstijden bij ons binnen. Voorzie uw aanvraag bij voorkeur gelijk van zoveel mogelijk informatie zoals afmetingen, een eenvoudig plattegrondje of schetsje en een foto van de huidige situatie. Informeer ook gerust even naar onze showmodellen, wij kunnen u een overzicht sturen met verschillende locaties bij u in de buurt waar u onze showmodellen vanaf de weg kunt zien staan! De 2 overkappingen hieronder zijn geplaatst door onze montagepartner Multi Klus.



