



# KP PRIJSLIJST *particuliere klanten*

(o.v.v. tussentijdse prijswijzingen, prijzen zijn incl. BTW, het meeste hout is finbezaagd tenzij anders aangegeven, gebaseerd op voorraad van 20-06-2024)



Artikel:	Prijs incl btw, grote volumes op aanvraag		
<b>HOUT - BETONSCHUTTING ONDERDELEN</b>			
<b>BETONSISTEEM MET AFGERONDE KOP (DEGELIJK / ZWAAR / EXTRA KLEURVAST)</b>			
Betonpaal afgeronde kop 180 cm	Grijs	Antraciet	
Betonpaal afgeronde kop 280 cm	24	27	
Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm	25	28	
Betonplaat 26 x 184 cm afgeronde kop systeem	34	35	
Betonplaat EXTRA LANG 26x225 cm	17	19	
Betonplaat EXTRA LANG 26x225 cm	22	26	
<b>DIAMANTBETONSISTEEM (Combineert optimaal met 21 of 15 planken tuinschermen)</b>			
Wij adviseren om de betonpalen en platen hieronder in de betoncoating te zetten, zie verduurzaming.			
Betonpaal diamantsysteem 180 cm	Grijs	Antraciet	
Betonpaal diamantsysteem 280 cm	25	30	
Extra lange betonpaal van 310 cm t.b.v. 2 platen onderin + een scherm van 180 cm	26	31	
Betonplaat diamantsysteem 26 x 184 cm	47	48	
Betonplaat EXTRA LANG diamantsysteem 26 x 225 cm	18	20	
Betonplaat ROTSMOTIEF EXTRA HOOG antraciet 5 x 36x184 cm (36 cm hoog)		36	
Betonplaat GLAD EXTRA HOOG antraciet 5 x 36x184 cm (36 cm hoog)		36	
Betonpaal extra lange sponning 58 cm (tbv 2 platen 24 cm + scherm 150 cm)		36	
Betonpaal extra lange sponning 72 cm (tbv 2 rotmotief platen 36 cm + scherm 130 cm)		36	
Betonpaal 280 cm doorlopende sleuf 2 zijdes (met betonplaten of schermen zelf samen te stellen)		36	
L beslag set (gemiddeld 1 set per paal nodig, een set is 4 beugels, 2 boutjes, 2 schroefbusjes)	3		
U profiel t.b.v. bevestiging van de betonplaat op een hoek of muur	6 (zilver)	6 (zwart)	
U profiel 72 cm lang t.b.v. 2 betonplaten op elkaar (eventueel 3 beugels op elkaar is 216 cm)		15 (zwart)	
Zak kalm an beton van 25 kg.	8		
Zak snelbeton van 25 kg.	13		

## DEGELIJKE TUINSCHERMEN 180x180 cm, +/- 5 a 6 cm dik !

1 st.

40 st.

*Let op: kiest u voor diamantpalen, kies dan bij voorkeur de 21 of de 15 planken schermen i.v.m. de hoogte van de prefab gaten t.b.v. de bevestiging. Onderstaande modellen met een V liggen zeer ruim op voorraad. Voor de andere modellen doe voor de tijd even een voorraad check per whatsapp, modellen niet voorradig kunnen meestal binnen 24 a 48 uur al klaarliggen, net als de meeste maatwerk schermen (aflopend, laag). Naast onze standaard modellen is vrijwel elk model leverbaar vanuit eigen productie of te bestellen.*

19 planken groen geïmpregneerd	planken van 1,6x14 cm, 17 + 2 dwarsliggers, extra privacy	70		60
21 planken groen geïmpregneerd V	planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	75		65
23 planken groen geïmpregneerd	planken van 1,6x14 cm, 21 + 2 dwarsliggers, extra privacy	85		75
21 planken red class	planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	85		75
23 planken red class	planken van 1,6x14 cm, 21 + 2 dwarsliggers, extra privacy	95		85
13 planken douglas	planken van 2x20 cm, 11+2 dwarsliggers	95		90
15 planken douglas	planken van 2x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy	105		100
21 planken douglas V	planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	95		90
13 planken zwart geïmpregneerd grenen	planken van 2x20 cm, 11+2 dwarsliggers	95		90
15 planken zwart geïmpregneerd grenen	planken van 2x20 cm, 13+2 dwarsliggers, extra privacy	105		100
21 planken zwart geïmpregneerd V	planken van 1,6x14 cm, 19 + 2 dwarsliggers, extra privacy	95		90
Afdekkap douglas, red class, groen of zwart piramidemodel, of douglas vlak model		10		8
Halfhoge tuinschermen 90x180 cm		Prijs van scherm 180x180 cm, gedeeld door 2, + €10		
Aflopende tuinschermen 180x180 cm		Prijs van scherm 180x180 cm + €20		



GAASSCHERMEN, GRINDSCHERMEN & TOEBEHOREN	1 st. dhz	gemonteerd	10 st
Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 90x180 cm douglas of geïmpregneerd, dhz pakketje	30	40	25
Gaasschermen met 5x7 cm houten frame 180x180 cm douglas of geïmpregneerd, dhz pakketje	50	60	45
Losse gaasmatten verzinkt 90x180	15		14
Losse gaasmatten verzinkt 180x180	25		23
Betongaasmatten 200x300 cm geroest	30		29
Grindschuttingkorven, 90x180 cm, 4 cm dik (na montage af te vullen met grind)	275		265
Gaasklemmetjes	0,50		0,40 (100)



<b>SCHUTTINGDEUREN &amp; TOEBEHOREN</b>	<b>1 st.</b>		<b>10 st</b>
Schuttingpoort op stalen frame 100x180 cm of lage variant 100x110 cm	125		120
Schuttingpoort op stalen frame 110 of 120	145		140
Schuttingpoort op stalen frame 130 of 140 of 150x180 cm	165		160
Maatwerk schuttingpoort, elke afwijkende maatvoering tov de maatvoering die er boven ligt	+ €20		
Schuttingdeurkozijntje 2 stijlen, waarvan 1 met sponning + bovendorpel	15		14
Losse stalen frames 100 of 120 x155 cm of laag model 80x100 cm	60		55
Losse stalen frames 150x155 cm	85		80
Duimen	3		2,75
RVS klinkstel A kwaliteit PC85, voorzien van volledig RVS cilinder (topkwaliteit, elders €80)	50		40
ZWART RVS klinkstel A kwaliteit PC85, voorzien van volledig RVS cilinder (topkwaliteit, elders €90)	60		50
Staartgrendels of extra dikke grondgrendels t.b.v. dubbele deur	13		10



<b>PANLATTEN, REGELWERK EN BALKEN</b>	<b>1 meter</b>		<b>300 meter</b>
Panlatten / tengels +/- 2 x 4,5 cm	0,80		0,75
5x7 cm regels douglas of geïmpregneerd vuren	2,50		2,30
5x10 regels douglas bezaagd	2,75		2,50
4x12 cm regels douglas (kunnen dikkere partijen bij zitten tot 5x13 cm voor dezelfde pri js)	2,75		2,50
Douglas balken 5 x 15 cm (300, 400 cm)	5		4
Douglas balken 4,5 x 20 cm (400, 500 cm)	6		5
Douglas balken 7,5x22 cm (500, 600 cm)	12		11
Douglas balken 6,3x24,5 cm (500 cm)	12		11



<b>PLANKEN VOOR BINNEN &amp; BUITEN tbv WANDBEKLEDING, DAKRAND, SCHUTTING, PLAFOND, DAKBESCHOT, STEIGERPLANKEN !</b>	<b>1 meter</b>		<b>500 meter</b>
Schaaldelen 2,5 cm dik, breedte tussen de 20 en 30 cm, 400 cm lang	3,50		3,00
Échte gebruikte steigerplanken (200, 250, 300, 500 cm) 3,2x19,5 cm	3,50		3,40
4-zijdig geschaafde & teruggedroogde steigerplanken (200 of 300 cm) 2,8x19,5 cm	3,50		3,40
Zweeds rabat vuren zwart geïmpregneerd werkende breedte 17,5 cm	2,50		2,40
Zweeds rabat vuren gegrond en 2x zwart gespoten werkende breedte 17,5 cm	3,50		3,40
Zweeds rabat Douglas blank werkende breedte 17,5 cm	2,50		2,40
Zweeds rabat Douglas zwart gespoten werkende breedte 17,5 cm	4,00		3,50
Channelsiding zwart gespoten (verticaal of horizontaal) halfhouts verbinding 18 dik, 13 cm breed	3,50		3,40
Vellingdelen douglas veer en groef (vloer, wand, dakbeschot) 2x13,5 cm	2,50		2,40
Extra Brede vellingdelen veer en groef (vloer, wand, dakbeschot) 1,8x18 cm	3,00		2,90
Deens rabat douglas triple Rhombusprofiel 1,8x13 cm	2,95		2,5
Deens rabat douglas triple Rhombusprofiel 2,7x13 cm	3,95		3,50
Douglas planken 2,2x15 cm	2,00		1,95
Douglas planken 3,3x15 cm	2,50		2,40
Douglas planken 1,8x20 cm	2,25		2,00
Douglas planken 2,1 x 20 cm	2,75		2,50
Douglas planken 2,2 x 25 cm	4		3,90
Douglas planken 3,2x19,5 cm (400 cm)	3		2,90
Douglas planken 3,2x18,5 cm (400 cm)	2,75		2,50
Extra dikke en brede Douglas planken (dakrand etc) 2,5 x 28 cm of 34x26 cm	5		4,90
Zwart gedompelde vuren planken 2,2x20 cm	2,50		2,40
Zwart gespoten douglas planken (AA+ kwaliteit zwart gespoten) 2,1x 20 cm	3,00		2,90
schuttingplanken (groen geïmpregneerd, red class of douglas) 1,6x14 cm	2,00		1,70
Geschaafde douglas planken 2,1x14(aan 1 zijde ribbels)	2,50		2,00
Voorgegronde dakrandplanken Ayous 1,8x23,5x590 cm	20		19



<b>VLONDERPLANKEN/ GESCHAAFDE DOUGLAS PLANKEN</b>	<b>1 meter</b>		<b>500 meter</b>
Douglas vlonderplanken met 1 zijde ribbels, 1 kant glad 21x140 mm (300, 400, 500 cm)	2,50		2,00
Douglas vlonderplanken met 1 zijde ribbels, 1 kant glad 28x140 mm (300, 400)	3,00		2,80



<b>PLAATMATERIAAL</b>	<b>1 STUK</b>		<b>Pallet</b>
Betonplex 1,8x125x250 cm	35		34
Underlaymentplaten groef veer, (elliotis) 1,8x122x244 cm	35		34
OSB / spaanplaat 1,8x122x244 cm	25		24

**Naast de standaard voorraad is elke voorkomende plaatmateriaal op aanvraag leverbaar, zoals fins vuren !**

<b>PALEN &amp; PIKETTEN</b>	<b>1 meter</b>		<b>500 meter</b>
Douglas 7,5x7,5 cm	5		4
Douglas 10x10 cm	7		6
Douglas 12x12 cm	10		9
Douglas 15x15 cm	15		13
Douglas 20x20 cm	27,50		25
Douglas geschaafd 14x14 cm	18		17
Geïmpregneerd vuren schuttingpalen 7x7 cm	4		3,5
Geïmpregneerd vuren schuttingpalen 9x9 cm	6		5
Hardhouten schuttingpalen / piketten 6x6 cm	6		5
Hardhouten schuttingpalen 8x8 cm	12		10





### TORXSCHROEVEN

Variërende aantallen per verpakking, schroeven gaan per volle doos, meestal is dat per 200 verpakt.	100 st.	200 st.	400 à 500	1000 st.
4x30 of 4x40 zwaar verzinkt	3	6	12 / 15	30
4,5x50 of 5x50 zwaar verzinkt	5	10	20 / 25	50
5x70 zwaar verzinkt	8	16		
5x90 zwaar verzinkt	10	20		
6x180 zwaar verzinkt	30			
8x140 zwaar verzinkt	30			
4x60 schroeven RWS coating	10			Handelsprijs
5x50 schroeven RWS coating (dynaplus)		20		
6x40 schotelkopschroeven verzinkt	10			
8x100 schotelkopschroeven verzinkt	25			op aanvraag

### BETONNEN ELEMENTEN

	1 st.	20 st		100 st
Betonband 5x15	5			
Prefab betonpoeren 15x15, inclusief stelplaat, grijs of antraciet	25			Handelsprijs
Prefab betonpoeren 20x20, inclusief stelplaat, antraciet	40			op aanvraag

### TUINHUISDEUREN & RAMEN & lamellen elementen

*(Degelijke tuinhuisdeuren afkomstig van een machinale fabriek bij ons altijd inclusief beslag + RVS-klinkstel)*

	1 st.			VOLUME
Dichte enkele tuinhuisdeur 90x200 cm	400			Handelsprijs
Dichte dubbele tuinhuisdeur 180x200 cm	650			op aanvraag
Enkele deur met glas 90x200 cm	400			
Dubbele deur met glas 180x200 cm	650			
Vast raam met glas 60x75 cm	140			
Dubbele deur XXL 220x220 cm (op aanvoer, enkele werkdagen)	1350			
Schuifdeur 180x200 cm (op aanvoer, enkele werkdagen)	900			
Stalen deur zwart 87x210 cm met gehard veiligheidsglas met 3 vakken, 8 vakken of 6 vakken met stalen plaat onderin, links of rechtsdraaiend, op aanvoer vanuit buitenland, enkele werkdagen in huis	700			
stalen ramen op aanvraag leverbaar, voorzien van dubbel glas via buitenlandse leverancier. Binnen enkele werkdagen in huis. Prijsvoorbeeld: 100x120 cm, 6 vakken, dubbel glas.	450			
Shutter element zwart of rvs 220 cm hoog (op aanvoer, enkele werkdagen, andere lengtes ook leverbaar)	180			



### STALEN X of A poten

	1 poot	1 set		VOLUME
X of A laag, bankje, koker 8x8 cm, 40 cm hoog	50	100		Handelsprijs
X of A hoog, tafels, koker 10x10 cm, 70 cm hoog	80	160		op aanvraag
RESTPARTIJ STALEN A pootjes koker 40x40 mm, 40 cm hoog (gaat weg onder inkoopprijs OP = OP)	15	30		

### STEIGERBUIS & KOPPELINGEN

	1 st.			VOLUME
Steigerbuis 33,7 nieuw of 48,3 gebruikt	7			Handelsprijs
Inbuskoppelingen 33,7	5			op aanvraag
Inbuskoppelingen 48,3	8			



<b>VERDUURZAMING &amp; KIT (A kwaliteit merken o.a. afinol en verfijn)</b>	<b>1 st.</b>		<b>VOLUME</b>
Betoncoating antraciet (om de schuttingpalen mooi op kleur te houden, 1 bus 10 palen)	30		
Boenwas transparant blikje (KP eigen merk, échte bijenwas)	5		Handelsprijs
Transparante beits 1 liter, white wash of grey wash	15		op aanvraag
Dekkende beits 2,5 liter zwart	35		
Dekkende beits 5 liter, zwart	60		
Zwarte teer 750 ml	15		
Zwarte teer 2,5 liter	30		
Zwarte teer 5 liter	60		
Douglas-olie 2,5 liter	35		
Lijmkit - high tack	10		
Siliconenkit	8		



<b>IJzerwaren &amp; overig</b>	<b>1 st.</b>	
Instortanker T, 50 cm lang	15	
Puntvoet of voetplaat verzinkt tbv paal 12x12 cm of 15x15 cm	15	
Schuifslotje	6	
Boerenklinkstel	15	
Zwart gehengetje +/- 30 cm	10	
Geheng 68 cm incl verstelbaar scharniergedeelte	20	
Schroeffundering 100 cm lang, draagkracht van 1700 kilo (om tuinhuis of vlonder op te plaatsen)	50	(indraaiarm is erbij te huren of kopen)
Worteldoek	€2 /m2	
Losse stelplaatjes betonpoeren	6	
Dubbele stelplaat met draadeind tbv montage palen op betonvloer of tegels	13	



<b>Stalen dakpanprofiel platen</b>	<b>1 st.</b>	
Zwarte stalen dakpanplaten, per plaat een motief van 8 dakpannen, 1 plaat is 0,85/ m2	€20	
Nokstuk, lengtes van 200 cm	€20	
Dakplaat schroefjes dozen van 300 schroeven (35 mm lang, zestkant kopjes)	€30	
Dak & wand folie rol van 75 m2	€120	
Dak & wand folie afgesneden op de hoeveelheid die u nodig heeft	€3 / m2	
Als dakbeschot zou u gewoon douglas planken of eventueel vellingdelen kunnen toepassen. De stalen dakpanplaten kunt u hier rechtstreeks op schroeven. Tengels of panlatten of folie eronder is niet per se nodig. Wij adviseren om de windveren van de extra brede douglas planken te maken of van de ayous voorgegronde dakrandplanken, dit is hardhout. De nokjes van de windveren zou u dan kunnen afwerken met loodflapjes, op deze manier heeft u een perfect waterdicht dak.		

Eenvoudig te monteren en weinig zaagwerk dankzij de kleine elementen en heel eenvoudig te leggen. Onderstaand dak is in een half uur dicht gelegd. Hebben de monteurs niks aan hoeven zagen. De platen zijn eventueel iets in elkaar te schuiven zodat het vrijwel altijd passend is. Dankzij de zwarte kleur en het superstrakke design van deze platen lijken het net echte pannen. Vaak zijn deze platen antraciet of rood. Wij adviseren om de windveren af te werken met douglas planken of met ayous hardhouten dakrandplanken.





# MAHONI HOUTEN MEUBELS

Onderstaande teakhouten tuinmeubelen impoteren wij zelf onder eigen label per volle zeecontainer uit Azie, daarnaast kunnen wij andere afmetingen of modellen voor u bestellen, bijvoorbeeld een ronde boombank.



Love seat teakhout: €150 incl btw per set  
Zwarte uitvoering: €180 incl btw per set



Teak bloembak hoog 45x45x90 cm: €75  
Teak bloembak klein 35x35x70 cm: €50  
Teak bloembak vierkant 51x51x56 cm: €75



## BEZORGEN

Wij bezorgen 6 DAGEN per week in heel Nederland en net over de grens.

Voor slechts €40,- brengen wij uw bestelling al aan huis binnen de gehele regio Achterhoek. Binnen een straal van 5 km: €25. Bezorgkosten voor grotere volumes of grotere afstanden is maatwerk.

Voor het bestellen bij ons geldt geen minimale afname; het maakt ons niet uit of u een complete schutting besteld of slechts enkele planken. Wij bezorgen het graag!

**LET OP: om onze bezorgkosten laag te houden en onze chauffeurs zo min mogelijk te belasten geldt voor dit aflevertarief handmatig afpakken samen met de klant direct achter óf direct naast de aanhanger.**

**Is dit voor u onmogelijk geef dit dan even aan, dan kunnen we eventueel kijken naar een mogelijkheid waarbij een bijrijder meegaat.**

### Uw bestelling plaatsen is simpel:

- ✓ WhatsApp uw bestelling naar 0658865511 of e-mail naar [info@kptimmerwerken.nl](mailto:info@kptimmerwerken.nl)
- ✓ Vermeld daarbij uw bestelling en uw woonplaats.
- ✓ Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk (lees: ons streven is dezelfde dag) in behandeling genomen!
- ✓ Wij spreken in overleg met u het bezorgmoment af.



## OPENINGSTIJDEN:

6 dagen per week geopend!

8.00 - 17.00

## BEZOEKADRES:

Kerkstraat 115a  
7011 CK  
Gaanderen (Achterhoek)



## CONTACTGEGEVENS:

WhatsApp: 0658865511  
E-mail: [info@kptimmerwerken.nl](mailto:info@kptimmerwerken.nl)  
Website: [Houhandelachterhoek.nl](http://Houhandelachterhoek.nl)

## Doe-het-zelf pakketten

Bent u een echte doe-het-zelver? Wij verkopen scherp geprijsde doe-het-zelf pakketten! Carports, tuinhuisen, veranda's, alles is mogelijk! De pakketten worden samengesteld vanuit onze ruime voorraad. De levertijd is hierdoor slechts enkele werkdagen. U kunt zelf aangeven wat uw wensen zijn m.b.t. afmetingen, wandbekleding, houtsoorten. De pakketten worden afgeleverd inclusief eenvoudige werkomschrijving, exclusief dakbedekking. Ter plaatse dient het doe-het-zelf pakket materiaal gedeeltelijk door u op maat te worden gezaagd, volgens omschrijving. U kunt tijdens het opbouwen met eventuele vragen/onzekerheden ten alle tijden contact opnemen met ons via onze WhatsApp helpdesk, uiteraard bent u ook altijd vrij om het showmodel bij de werkplaats even te bekijken. Na opbouw is de overkapping gereed voor het aanbrengen van (bij voorkeur) bitumen dakbedekking. Hiervoor kunnen wij u eventueel het nummer van een dakdekkersbedrijf doen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om doe-het-zelf EPDM (vijverfolie) aan te brengen. Echter raden wij en elke dakdekker EPDM af. In het verleden hebben wij 3x een dak op expliciet verzoek van de klant voorzien van EPDM, deze zijn inmiddels na diverse complicaties alle 3 binnen 5 jaar vervangen ondanks dat EPDM voor een jaar of 40 plezier zou moeten staan. De lasjes en verbindingen met afvoeren en randafwerking zorgen voor de complicaties, de grote oppervlaktes zelf niet (waar de garantie van de fabriek uit op wordt gegeven). Wees verstandig en laat gewoon bitumen aanbrengen door een dakdekkersbedrijf met gelijk 10 jaar garantie op de montage ervan.

## Montage





Ons timmerbedrijf kan de montage uiteraard voor u uit handen nemen. Wij zijn al meer dan 10 jaar dé specialist als het gaat om het plaatsen van voornamelijk overkappingen en schuttingen. Met name voor maatwerk overkappingen weten veel hoveniers en bouwbedrijven en veel particulieren ons rechtsteeks te vinden. Schuttingen plaatsen wij voor afzonderlijke particulieren, maar ook plaatsen wij regelmatig complete woonblokken of woonwijken in opdracht van een stel gezamenlijke particulieren of infra bedrijven of woningbouwverenigingen. Op de volgende pagina's vindt u nog enkele voorbeelden van onze overkappingen.



# Tiny House

KP TIMMERWERKEN - KP HOUTHANDEL

TINY HOUSE



INFO@KPTIMMERWERKEN.NL

06-58865511

Deze tiny house is geplaatst door ons eigen timmerbedrijf KP timmerwerken BV in samenwerking met enkele onder aannemers. Alle dakranden zijn voorzien van onze ayous voorgegronde dakrand planken. De wandbekleding is de zwart gespoten channelsiding. De zoldervloer is in dit geval voorzien van de douglas vellingdelen. Houtskeletbouw geraamte opgebouwd uit 5x15 regels. Het dak is voorzien van geïsoleerde dakplaten en dakpannen, deze kunnen wij eventueel voor u bestellen.





## Tuinhuizen en veranda's:



4x10 meter gemonteerd tegen de woning. Palen 20x20. Poeren zelf gestort met instortankers onder de palen. Over het algemeen zul je bij ons niet gauw prefab betonpoertjes tegenkomen. Standaards wordt alles heel degelijk uitgevoerd.



Schuur 4x8 meter, zwarte dakrand en zwarte palen.



Apres ski hut 14x20 meter, voorzien van onze stalen dakpanplaten.



Veranda 3,5x7 meter, met aan 1 zijde een schuurtje. Een project als deze wordt op de dag zelf op locatie op maat gemaakt aansluitend op de bestaande bebouwing.



# CARPORT



Carport 3x4,5 meter, voorzien van ayous voorgegronde dakrand.



# KAPSCHUREN



Kapschuur 6x8 meter. Deze constructie kan voorzien worden van stalen dakpanplaten of pannen naar wens.



Paardenstal / carport. 6x18 meter.



Aanvragen via  0658865511  info@kptimmerwerken.nl



Aanvragen via  0658865511  info@kptimmerwerken.nl